

[:esYanmar C50R-5A[:



Product Categories: [Dumpers](#), [Yanmar](#)

Product Tags: [YANMAR](#)

Product Page: <https://www.aurteneche.com/en/product/yanmar-c50r-5a/>

Product Summary

[:es]El minidúmpfer de orugas Yanmar C50R-5A tiene una capacidad de transporte espectacular (3800 kg) y una longitud de tan solo 4,54 metros.[:]

Product Description

[:es]El minidúmpfer de orugas Yanmar C50R-5A continúa la tradición de Yanmar de vehículos de orugas compactas que facilitan la vida de los operarios en los lugares de trabajo. El minidúmpfer Yanmar C50R-5A tiene una capacidad de transporte espectacular (3800 kg) para escombros o material y una longitud de tan solo 4,54

metros; además, gira 360° en solo siete segundos, así que es una máquina fácilmente maniobrable y productiva. El ángulo de volcado es 65° hace que las descargas sean rápidas, fluidas y seguras.

Con una capacidad de carga de 3800 kg y el giro de 360° en solo siete segundos, con el minidúmper de orugas Yanmar C50R-5A trabajará mucho más rápido. Estas características, junto con un ancho de solo 2,2 metros, se traducen en mayor maniobrabilidad, eficacia y productividad para su empresa. Al tener una longitud de solo 4,54 m, el minidúmper de orugas Yanmar C50R-5A se puede transportar fácilmente a otro emplazamiento.

[Descargar el catálogo en PDF. \]](#)

Especificaciones

C50R-5A

Peso

Peso de transporte

5940 kg

Peso operativo

6015 kg

Payload

3800 kg

Motor

Typo

4TNV94FHT

Combustible

Diésel

Potencia neta

83,2 kW (a 2500 rpm)

Cilindrada

3,053 l

Par máximo

378-410 N.m (a 1700 rpm)

Refrigeración

Refrigeración por agua

Motor de arranque

12 V - 3.0 kW

Batería

12 V - 72 Ah

Alternador

12 V - 80 A

Transmisión

Tipo

Hidrostática

Bombas hidráulicas

Bomba de caudal variable

Presión máxima

P1: 69.5 l/min x 28 bar; P2: 34.3 l/min x 206 bar; P3: 12.8 l/min x 49 bar

Rendimiento

Velocidad de trabajo máx.

7,0 km/h

Trepabilidad

20°

Nivel de ruido (2000/14/CE y 2005/88/CE)

102 dBA

Sistema de descarga

Ángulo de descarga

65 °

Dimensiones del contenedor (l. x an. x al.)

2500 x 1844 x 294 mm

Mecanismo de descarga

1 lado (trasero)

Capacidad del contenedor de descarga (a ras/colmado)

1,4 / 2,3 m³

Altura de descarga

658 mm

Chasis

Ancho de la oruga

450 mm

Distancia hasta el suelo

433,5 mm

Número de rodillos superiores

8

Sistema de tensión de las orugas

Hydraulic auto-tensioning system

Presión sobre el suelo (sin carga/con carga)

19,8 / 33 kPa

Capacidades

Depósito hidráulico

44 l

Circuito hidráulico

75 l

Capacidad del depósito

121,1 l

[:]

Product Attributes

- Marca: Yanmar
- Modelo: C50R-5A
- Peso Operativo: 6,015 kg
- Ancho: 1,844 mm

- Carga útil: 3,800 kg