

[ :esYanmar B7-6[ :



**Product Categories:** [Excavadora de tamaño medio](#), [Yanmar](#)

**Product Tags:** [YANMAR](#)

**Product Page:** <https://www.aurteneche.com/producto/yanmar-b7-6/>

## Product Summary

[ :es]La Yanmar B7-6 es la más compacta en la categoría de 8-10 toneladas y tiene un giro de voladizo cero.[ :]

## Product Description

[ :es]Giros ultra-ajustados, flexibilidad excepcional y una compactibilidad incomparable: la Yanmar B7-6 es la mejor opción en áreas densamente pobladas y espacios urbanos reducidos. Una exclusiva pluma de tres piezas ofrece las mejores alturas de descarga y excavación de su categoría, así como una estabilidad

excepcional. El potente motor TNV de 53,5 kW incluye controles electrónicos, y aporta un rendimiento y un ahorro de combustible excepcionales. Los operarios también salen ganando: la excavadora de cadenas Yanmar B7-6 tiene una cabina de serie espaciosa, de diseño ergonómico y con muchos detalles de primera calidad.

La Yanmar B7-6 es la más compacta en la categoría de 8-10 toneladas y tiene un giro de voladizo cero. El radio de oscilación completo es de 1320 mm, un 34 % inferior al de máquinas comparables con pluma articulada. Las dimensiones de transporte son reducidas (5850 mm x 2270 mm x 2680 mm), y es tan compacta que el operario puede hacer un giro completo de 360° en un carril de tráfico de solo 2,7 metros de ancho, lo que ayuda a disminuir los atascos. Esto convierte la excavadora Yanmar B7-6 en una opción ideal para zonas de trabajo en áreas densamente pobladas y emplazamientos urbanos con espacio limitado.

**Descargar el catálogo en PDF.**

## Especificaciones

### B7-6

#### Peso

##### Peso de transporte

8125 kg

##### Peso en funcionamiento

8200 kg

#### Motor

##### Tipo

4TNV98C-WBV2

#### Combustible

## Diésel

### Potencia neta

39,3 kW (a 1900 rpm)

### Potencia bruta

41,4 kW (a 1900 rpm)

### Desplazamiento

3.318 l

### Par máximo

229 ~ 241 N.m

### Motor de arranque

3 kW

### Batería

12V - 92 Ah

### Alternador

12V - 80 A

### Sistema hidráulico

#### Presión máxima

255 bars

### Bomba de trabajo

1 bomba de pistón doble con caudal variable / 1 bomba de engranajes / 1 bomba de engranajes para el cabo guía

## Bomba de flujo variable

2 x 70,3 l/min / 59,8 l/min / 19 l/min

## Depósito hidráulico

60 l

## Rendimiento

### Velocidad de trabajo

2,7 / 4,8 km/h (2,5 / 4,5 km/h with steel tracks)

### Velocidad de giro

10 rpm

### Fuerza de excavación (brazo)

40,6 kN

### Fuerza de excavación (cazo)

56,9 kN

### Fuerza de tracción

72,6 kN

### Nivel de ruido (2000/14/CE y 2005/88/CE)

80 dB(A) (LpA) / 97 dB(A) (LwA)

## Depósito de combustible

115 l

[:]

## Product Attributes

- Marca: Yanmar
- Modelo: B7-6
- Peso Operativo: 8,200 kg
- Ancho: 2,270 mm
- Profundidad de excavación: 4,180 mm