

[ :esYanmar SV15VT[ :



**Product Categories:** [Miniexcavadoras](#), [Yanmar](#)

**Product Tags:** [YANMAR](#)

**Product Page:** <https://www.aurteneche.com/producto/yanmar-sv15vt/>

## Product Summary

[ :es]El modelo Yanmar SV15VT —fiable, de confianza y apto para alquiler— ofrece una productividad sin igual en un formato muy compacto.[ :]

## Product Description

[ :es]El modelo Yanmar SV15VT —fiable, de confianza y apto para alquiler— ofrece una productividad sin igual en un formato muy compacto. Un motor potente y un sistema hidráulico de doble bomba de engranajes que garantizan un rendimiento sorprendente. Además, sus reducidas dimensiones hacen de la miniexcavadora una

máquina perfecta para aquellos lugares en los que el espacio es escaso.

Su diseño innovador y su peso ligero durante el transporte hacen del modelo Yanmar SV15VT un vehículo fácil de desplazar, mientras que la excelente facilidad a la hora de realizar el mantenimiento hace que las comprobaciones diarias sean rápidas y sencillas.

El modelo Yanmar SV15VT, que resulta eficiente y ligero, es la solución perfecta para realizar desplazamientos de tierra en zonas donde el espacio escasea. El reducido radio de giro en las partes delantera y trasera combinado con la gran amplitud de giro de la pluma hacia la izquierda hace que esta máquina sea idónea para realizar zanjas y labores de paisajismo en zonas urbanas o propiedades residenciales reducidas. Las compactas dimensiones y el peso de desplazamiento de tan solo 1465 kg/1555 kg (cubierta/cabina) permiten que el modelo Yanmar SV15VT pueda remolcarse con facilidad de un lugar a otro, junto con las cucharas y herramientas de trabajo ligeras, en un remolque estándar de 2,5 toneladas de peso bruto. Los cuatro puntos de amarre con los que cuenta en los marcos de la oruga (de serie) y los cuatro del marco giratorio (opcional) facilitan su preparación para el transporte.

**Descargar el catálogo en PDF.**

## Especificaciones

### SV15VT

#### Peso

##### Peso de transporte

1465 kg (cubierta) / 1555 kg (cabina)

##### Peso en funcionamiento

1595 kg (cubierta) / 1685 kg (cabina)

#### Motor

## Tipo

3TNV70-MBVA

## Combustible

Diesel

## Potencia neta

12,2 kW (a 2600 rpm)

## Potencia bruta

12,5 kW (a 2600 rpm)

## Desplazamiento

0,854 l

## Par máximo

48,8 - 53,2 N.m (1800 +/- 100 rpm)

## Motor de arranque

12 V / 1,4 kW

## Batería

12 V / 45 Ah

## Alternador

12 V / 40A

## Sistema hidráulico

### Presión máxima

205 bars

## Bomba de trabajo

1 bomba de pistón doble

## Bomba de flujo variable

2 x 14,3 l/min

## Depósito hidráulico

19,5 l

## Rendimiento

### Velocidad de trabajo

1,9 / 3,7 km/h

### Velocidad de giro

9,4 rpm

### Fuerza de excavación (brazo)

7,4 kN / 6,7 kN (con brazo largo)

### Fuerza de excavación (cazo)

12,9 kN

### Fuerza de tracción

13,3 kN / 8 kN

### Nivel de ruido (2000/14/CE y 2005/88/CE)

93 dB(A) / 81 dB(A) (LwA)

### Depósito de combustible

27 l

[:]

## Product Attributes

- Marca: Yanmar
- Modelo: SV15VT
- Peso Operativo: 1,595 - 1,685 kg
- Ancho: 980 - 1,170 mm
- Profundidad de excavación: 2,330 - 2,470 mm