

[[:es]Yanmar ViO17[[:



Product Categories: [Miniexcavadoras](#), [Yanmar](#)

Product Tags: [YANMAR](#)

Product Page: <https://www.aurteneche.com/producto/yanmar-vio17/>

Product Summary

[[:es]La Yanmar ViO17 es la máquina más compacta de su clase, pero también puede ser la más estrecha o la más ancha, gracias a un tren de rodaje ajustable.[:]

Product Description

[[:es]La Yanmar ViO17 es la máquina más compacta de su clase, pero también puede ser la más estrecha o la más ancha, gracias a un tren de rodaje ajustable. Esto significa que también es la más estable. También es un modelo líder en otras áreas importantes, gracias al chasis monobloque —que aporta resistencia— y a tres

bombas que le permiten generar un nivel de potencia superior a cualquier otra máquina comparable. La miniexcavadora ViO17 es una máquina de gran resistencia que, además, tiene un mantenimiento sorprendentemente sencillo. La Yanmar ViO17 es la máquina más compacta de su clase y puede girar sin voladizo: la opción ideal para trabajar en espacios reducidos. El chasis superior de la máquina puede girar sin superar el ancho de las cadenas, de modo que el operario puede concentrarse en el trabajo en cuestión, y no en evitar daños. La excavadora ViO17 es fácil de transportar y está diseñada para una amplia gama de aplicaciones, como la renovación urbana, la nivelación o el paisajismo.

Descargar el catálogo en PDF.

Especificaciones

ViO17

Peso

Peso de transporte

1695 kg

Peso en funcionamiento

1830 kg

Motor

Tipo

3TNV70-XBV

Combustible

Diesel

Potencia neta

10,1 à 2200 tr/min

Potencia bruta

10,34 à 2200 tr/min

Desplazamiento

0.854 l

Par máximo

47,8 - 52 N.m / 1600 tr/min

Motor de arranque

12 V - 1.4 kW

Batería

12 V - 45 Ah

Alternador

12 V - 20 A

Sistema hidráulico

Presión máxima

210 bars

Bomba de trabajo

1 bomba de pistón doble con caudal variable / 1 bombas de pistones de cilindrada variable / 1 bomba de engranajes para el cabo guía

Bomba de flujo variable

2 x 17,6 l/min / 13,2 l/min / 11,2 l/min

Depósito hidráulico

16,5 l

Rendimiento

Velocidad de trabajo

2,1 - 4,3 km/h

Velocidad de giro

9,5 tr/min

Fuerza de excavación (brazo)

9,623 kN / 8,627 kN

Fuerza de excavación (cazo)

16,123 kN

Fuerza de tracción

16,95 kN

Nivel de ruido (2000/14/CE y 2005/88/CE)

93 dBA / 81 dBA

Depósito de combustible

20 l

[:]

Product Attributes

- Marca: Yanmar
- Modelo: ViO17
- Peso Operativo: 1,765 kg

- Ancho: 950 - 1,280 mm
- Profundidad de excavación: 2,200 mm